


CATÁLOGO TÉCNICO | MOLDURA DE ACABAMENTO 133"-150"



Fixação no teto



Placa de acabamento



Caixa embutida do gesso




Fácil instalação

- Moldura de acabamento em alumínio
- Pintura eletrostática branca
- Utilizado em telas que estejam embutidas em gesso
- Acompanha Kit instalação

Proporciona uma harmoniosa integração da tela com o ambiente


GARANTIA: (06) SEIS MESES

MEDIDAS




MOLDURA DE ACABAMENTO											
CÓDIGO	PRODUTO	CORTE DO GESSO		TAMPA INTERNA	ABERTURA P/ TELA		ÁREA TOTAL		ALTURA MÍNIMA	COMPRIMENTO DA CAIXA	ENTRE SUPORTES
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A-M014	133WM / 136WAM	180	3400	3360	35	3180	200	3360	170	3200	3340
A-M015	133WT / 136WAT / 150VM	180	3500	3460	35	3280	200	3520	170	3300	3440
A-M016	150VT	180	3650	3610	35	3430	200	3670	170	3450	3590
A-M016.1	150EWM	180	3780	3740	35	3560	200	3800	170	3580	3720
A-M016.2	150EWT	180	3880	3840	35	3660	200	3900	170	3680	3820


MEDIDAS EM (MM)



CATÁLOGO TÉCNICO | MOLDURA DE ACABAMENTO 161" - 250"




Fixação no teto



Placa de acabamento



Caixa embutida do gesso





Fácil instalação

- Moldura de acabamento em alumínio
- Pintura eletrostática branca
- Utilizado em telas que estejam embutidas em gesso
- Acompanha Kit instalação

Proporciona uma harmoniosa integração da tela com o ambiente

GARANTIA: (06) SEIS MESES



MEDIDAS

MOLDURA DE ACABAMENTO											
CÓDIGO	PRODUTO	CORTE DO GESSO		TAMPA INTERNA	ABERTURA P/ TELA		ÁREA TOTAL		ALTURA MÍNIMA	COMPRIMENTO DA CAIXA	ENTRE SUPORTES
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A-M017	161WM / 165WAM	280	4100	4060	70	3880	300	4120	250	3850	4020
A-M018	180VM	280	4200	4160	70	3980	300	4220	250	3950	4120
A-M019	161WT / 165WAT	280	4350	4310	70	4130	300	4370	250	4100	4270
A-M020	180VT	280	4450	4410	70	4230	300	4470	250	4200	4370
A-M021	180WM	280	4550	4510	70	4330	300	4570	250	4300	4470
A-M022	200VM	280	4600	4560	70	4380	300	4620	250	4350	4520
A-M023	180WT	280	4770	4730	70	4550	300	4790	250	4520	4690
A-M024	200VT	280	4850	4810	70	4630	300	4870	250	4600	4770
A-M024.1	200EWM	280	4980	4940	70	4760	300	5000	250	4730	4900
A-M024.2	200EWT	280	5220	5180	70	5000	300	5240	250	4970	5140
A-M025	250VM	280	5630	5590	70	5410	300	5650	250	5380	5550
A-M026	250VT	280	5870	5830	70	5650	300	5890	250	5620	5790
A-M026.1	250EWM	330	6080	6040	110	5860	350	6100	250	5830	6000
A-M026.2	250EWT	330	6320	6280	110	6100	350	6340	250	6070	6240
A-M027	300VM	330	6750	6710	110	6420	350	6770	250	6500	6670
A-M028	300VT	330	7050	7010	110	6720	350	7070	250	6800	6970
A-M029	300EWM	330	7290	7250	110	6960	350	7310	250	7040	7210
A-M030	300EWT	330	7490	7450	110	7160	350	7510	250	7240	7410

MEDIDAS EM (MM)



CATÁLOGO TÉCNICO | MOLDURA DE ACABAMENTO 72"-119"



Fixação no teto



Placa de acabamento



Caixa embutida do gesso




Fácil instalação

- Moldura de acabamento em alumínio
- Pintura eletrostática branca
- Utilizado em telas que estejam embutidas em gesso
- Acompanha Kit instalação

Proporciona uma harmoniosa integração da tela com o ambiente

GARANTIA: (06) SEIS MESES

MEDIDAS



MOLDURA DE ACABAMENTO											
CÓDIGO	PRODUTO	CORTE DO GESSO		TAMPA INTERNA	ABERTURA P/ TELA		ÁREA TOTAL		ALTURA MÍNIMA	COMPRIMENTO DA CAIXA	ENTRE SUPORTES
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A-M001	72" VM	180	1895	1855	35	1675	200	1915	130	1710	1835
A-M002	72WM / 72 VT / 74WAM	180	1995	1955	35	1775	200	2015	130	1810	1935
A-M003	72WT / 74WAT / 84VM	180	2135	2095	35	1915	200	2155	130	1950	2075
A-M004	84 VT	180	2245	2205	35	2025	200	2265	130	2060	2185
A-M005	84WM / 86WAM	180	2295	2255	35	2075	200	2315	130	2110	2335
A-M006	84WT / 86WAT	180	2395	2355	35	2175	200	2415	130	2210	2335
A-M007	92WM / 95WAM / 100VM	180	2465	2425	35	2245	200	2485	130	2280	2405
A-M008	92WT / 95WAT / 100VT	180	2565	2525	35	2345	200	2585	130	2380	5505
A-M008.1	100WM	180	2655	2615	35	2435	200	2675	130	2470	2595
A-M009	106WM / 109WAM / 100WT	180	2785	2745	35	2565	200	2805	130	2600	2725
A-M010	106WT / 109WAT / 120VM	180	2875	2835	35	2655	200	2895	130	2690	2815
A-M011	120VT	180	2975	2935	35	2755	200	2995	130	2790	2915
A-M012	119WM / 122WAM	180	3065	3025	35	2845	200	3085	130	2880	3005
A-M013	119WT / 122WAT	180	3185	3145	35	2965	200	3205	130	3000	3125

MEDIDAS EM (MM)

