

MANUAL DE INSTALAÇÃO

LIFT CANHÃO DE LUZ

PROJETELAS



Sistema motorizado que permite acondicionar equipamentos de iluminação de pequeno porte. Projetado para garantir facilidade e conforto em permitir automação ou acionamento por controle remoto.

- Motor tubular Somfy 110 ou 220 volts
- Caixa em aço carbono em pintura eletrostática
- Moldura de acabamento em alumínio
- Tampa móvel bipartida
- Regulagem de fim de curso
- Carga máxima 15k

ACIONAMENTOS:

- Infravermelho (IR)
- Radio-frequencia (RF)
- Contato seco (CS)

GARANTIA: (01) um ano no motor e demais peças.


Projetalas Indústria e Comércio Ltda
Rua Rego Barros, 1.146
Jd. VI. Formosa - SP
PABX 11 2783.1084

EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS

LED SPOT




STROBE




MOVING HEAD



MEDIDAS




REGULAGEM MÁXIMA DE DESCIDA




MONTAGEM

TAMPA DE ACABAMENTO DO LIFT




ABRA A TAMPA DE ACABAMENTO DO LIFT PARA ACESSAR O MECANISMO DO LIFT




TAMPA DA CAIXA

RETIRA A TAMPA DA CAIXA PARA PASSAGEM DE CABOS

RETIRE OS SUPORTES DO CANHÃO DE LUZ




O MECANISMO DO LIFT PODE SER RETIRADO PARA FACILITAR NA INSTALAÇÃO, FICANDO OPCIONAL A RETIRADA DO MESMO.




RETIRE A TAMPA DE ACABAMENTO DO LIFT



EM LOCAIS QUE O VÃO ENTRE A LAJE E O GESSO FOR IGUAL OU PRÓXIMO DA ALTURA DA CAIXA, UTILIZE OS PARAFUSOS DO CHUMBADOR PARA FIXAR A CAIXA DO LIFT




QUANDO O VÃO ENTRE A LAJE E GESSO FOR MAIOR QUE A ALTURA DA CAIXA
UTILIZE AS BARRAS ROSCADAS QUE ACOMPANHAM O KIT DE INSTALAÇÃO



ALINHAMENTO DA CAIXA



CORTE DO GESSO

GESSO





MANTENHA PORCA E CONTRA PORCA FIXANDO A CAIXA NA BARRA ROSCADA



LAJE




NUNCA DEIXE A BARRA ROSCADA ULTRAPASSAR 5mm DA PORCA SEXTAVADA, POIS PODERÁ DANIFICAR O CANHÃO DE LUZ QUANDO LIFT FOR ACIONADO PARA FECHAR.




VERIFIQUE O NÍVEL DA CAIXA DO LIFT




INSTALE OS EQUIPAMENTOS NO LIFT





PARA O LIFT DE CANHÃO FECHAR A TAMPA DE ACABAMENTO, PASSE O CABO POR DENTRO DO REGULADOR DE ALTURA.



REGULADOR DE ALTURA



VERIFIQUE O ALINHAMENTO DA TAMPA DE ACABAMENTO




REGULAGEM DE DESCIDA DO MOTOR

DIAMOND - SOMFY


BRANCO  AMARELO

Botão BRANCO
Regulagem da descida

2
BRANCO  AMARELO

Botão AMARELO
Sem necessidade de modificar sua configuração

Para regular a altura da descida, aperte o botão branco (1.) somente uma vez defina a altura desejada e aperte novamente o botão branco (2.)

3 BRANCO  AMARELO

1- 

Botão recolhido
sem limite de
descida

2- 

Botão saltado

GOLD

110V



VERMELHO - SOBE



BRANCO - DESCE

220V



VERMELHO - SOBE



BRANCO - DESCE



Botão de enquadramento de imagem.



Botão de subida da tampa de
acabamento

SEM NECESSIDADE DE CONFIGURAR

GARANTIA

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos:

LIFT DE PROJETER o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de:

- 3 anos no motor **DIAMOND**
- 1 ano no motor **GOLD**
- 1 ano em demais peças

contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1. Estão cobertos pela presente garantia:

- 1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
- 1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
- 1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

- 2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
- 2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;
- 2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
- 2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela "Projetelas".